

*GreenCoat®-tuotteiden  
laaja värivalikoima*



# Oikean GreenCoat®-tuotteen valitseminen on helppoa!

GreenCoat® on SSAB:n innovatiivinen ja ympäristötietoinen brändi maalipinnoitetuille teräsohutelleville rakennusteollisuuden käyttöön. GreenCoat® on ympäristötietoisin laadukkaiden maalipinnoitujen terästuotteiden valikoima ulkokäyttökohteisiin, ja se on myös yksi alan kattavimmista. GreenCoat®-tuotteilla on lukuisia etuja, joilla ne erottuvat muista.

Useimmissa GreenCoat®-tuotteissa on biopohjainen pinnoite, jossa merkittävä osa perinteisistä fossiilisista öljyistä on korvattu

pohjoismaisella rypsiöljyllä. Nämä patentoidut biopohjaiset pinnoitteet tuovat etua niin ympäristötietoisuuden kuin teknisten ominaisuuksien osalta.

Alta voit valita käyttötarkoitukseesi sopivan GreenCoat®-tuotteen. GreenCoat®-tuotteet ovat ekologisia, UV-kestäviä (luokitus R<sub>UV</sub>5), energiatehokkaita ja naarmunkestäviä. Ne ovat helposti muovattavissa ja niiden värit kestävät muuttumattomina vuosikausia.

## Tuotteet – Katot

<b>YMPÄRISTÖ</b> Biopohjainen pinnoite, jonka valmistuksessa on käytetty ruotsalaista rypsiöljyä (BT*).	<b>ENERGIATEHOKKUUS</b> Heijastaa auringon lämpösäteilyä ja pienentää sisätilojen jäähtymiseen liittyviä energiakustannuksia.	<b>SÄÄNKESTÄVYYS</b> Paras värien ja kiillon säilyvyys vuosien saatossa.
<b>GreenCoat Pural BT</b> <b>GreenCoat Pro BT</b> <b>GreenCoat TSP Pural BT</b> <b>GreenCoat Crown BT</b> <b>GreenCoat Mica BT</b>	<b>GreenCoat Cool</b>	<b>GreenCoat Pural BT</b> <b>GreenCoat Pro BT</b> <b>GreenCoat Mica BT</b> <b>GreenCoat Crown BT</b>
<b>VÄRIEN TOISTETTAVUUS</b> GreenCoat®-tuotteet ovat tasalaatuisia valmistuserästä toiseen.	<b>ERINOMAINEN MUOVATTAVUUS</b> Erikoistuotteet peltiseipille/kattoasentajille.	
<b>GreenCoat Crown BT</b>	<b>GreenCoat TSP Pural BT</b> <b>GreenCoat TSP Legacy</b>	

**Ympäristö:** Näissä GreenCoat®-tuotteissa käytetään biopohjaista pinnoitetta, jossa merkittävä osa perinteisistä fossiilisista öljyistä on korvattu pohjoismaisella rypsiöljyllä, mikä on ainutlaatuisia rakennusallalla. SSAB:n ympäristötietoisella pinnoitteella on maailmanlaajuinen patentti. Näiden tuotteiden etuina ovat todistetusti korkea laatu yhdistettynä kestävään biopohjaiseen pinnoitteeseen.

**Energiatehokkuus:** GreenCoat Cool antaa rakennuksille auringon lämpösäteilyä heijastavan ulkopinnan. Valitse tämä, jos rakennusta täytyy jäähdyttää.

**Säänkestävyys:** Näillä GreenCoat®-tuotteilla on pisimmät säänkestävyydet. Ne kestävät todistetusti vuosikymmenien ajan ankaria sääolosuhteita – myös Pohjoismaiden rankkaa ilmastoa.

**Värien toistettavuus:** alitse tämä tuote, jos käyttökohde edellyttää erityisen tarkkoja väritoleransseja. Tyyppillinen käyttökohde tälle tuotteelle on modulaarinen katto.

**Erinomainen muovattavuus:** Peltiseipille, jotka tarvitsevat hyvin muovattavaa materiaalia. Näissä tuotteissa käytetyt teräkset on kehitetty yhteistyössä peltiseippien kanssa, ja niitä voidaan muovata käsin – jopa -15 °C:n lämpötilassa.

## Tuotteet – Julkisivut

<b>YMPÄRISTÖ</b> Biopohjainen pinnoite, joka on valmistettu ruotsalaisesta rypsiöljystä (BT*).	<b>SÄÄNKESTÄVYYS</b> Paras värien ja kiillon säilyvyys vuosien saatossa.	<b>VÄRIEN TOISTETTAVUUS</b> GreenCoat®-tuotteet ovat tasalaatuisia valmistuserästä toiseen.
<b>GreenCoat Crown BT</b> <b>GreenCoat Pural Farm BT</b>	<b>GreenCoat Hiarc</b> <b>GreenCoat Hiarc Max</b> <b>GreenCoat Crown BT</b> <b>GreenCoat Pural Farm BT</b>	<b>GreenCoat Hiarc</b> <b>GreenCoat Hiarc Max</b>

**Ympäristö:** Näissä GreenCoat®-tuotteissa käytetään biopohjaista pinnoitetta, jossa merkittävä osa perinteisistä fossiilisista öljyistä on korvattu pohjoismaisella rypsiöljyllä, mikä on ainutlaatuisia rakennusallalla. SSAB:n ympäristötietoisella pinnoitteella on maailmanlaajuinen patentti. Näiden tuotteiden etuina ovat todistetusti korkea laatu yhdistettynä kestävään biopohjaiseen pinnoitteeseen.

**Säänkestävyys:** Näillä GreenCoat®-tuotteilla on pisimmät säänkestävyydet. GreenCoat®-tuotteet kestävät todistetusti vuosikymmenien ajan ankaria sääolosuhteita – myös Pohjoismaiden rankkaa ilmastoa.

**Värien toistettavuus:** Valitse nämä tuotteet, jos käyttökohde edellyttää erityisen tarkkoja väritoleransseja. Laajan värivalikoiman lisäksi tuotteet ovat tarjolla myös metalliväreissä ja erikoissävyinä.

## Tuotteet – Sadevesijärjestelmät

<b>ERINOMAINEN MUOVATTAVUUS</b> Helposti muovattava, pinnoite molemmilla puolilla.
<b>GreenCoat RWS Pro BT</b> <b>GreenCoat RWS Pural BT</b> <b>GreenCoat RWS Pro</b> <b>GreenCoat RWS Pural</b>









**Erinomainen muovattavuus:** GreenCoat RWS on erittäin joustavaa, joten siitä voidaan muotoilla monenlaisia tuotteita vaurioittamatta pinnoitetta. Se on hyvin kestävä ja kehitetty laadukkaita sadevesijärjestelmiä varten.

# GreenCoat®-tuotteiden laaja värivalikoima

Kirkas ja kestävä – GreenCoat®-tuotteita on saatavana useissa houkuttelevissa väreissä. Tähän esitteeseen on koottu arkkitehtien, rakentajien ja yhteistyökumppaneiden 28 suosikkiväriä. Värit ovat huolellisesti valikoituneet nykyaikaisten rakennus- ja suunnittelutrendien perusteella.

**Suosittellemme, että tilaat GreenCoat®-näytteen haluamassasi värissä osoitteesta [samples.greencoat@ssab.com](mailto:samples.greencoat@ssab.com).** Jos et löydä etsimääsi väriä, saatavana on myös laaja valikoima räätälöityjä GreenCoat®-värejä ja -pintastruktuureja, ja uusia voidaan sävyttää toiveidesi mukaisesti.

WINTERTIME WHITES		<b>Frost White</b> RR106 / SS0009	NIGHTLY BLACKS		<b>Nordic Night Black</b> RR33 / SS0015
		<b>Nordic White</b> RR1H3 / SS0020			<b>Walnut Brown</b> RR32 / SS0387
		<b>Winter White</b> RR20 / SS0005			<b>Chestnut Brown</b> RR887 / SS0435
		<b>Snow White</b> RR19 / SS0001			<b>Hazelnut Brown</b> RR8H2 / SS0426
MINERAL GREYS		<b>Limestone Grey</b> RR268 / SS0022	NUT BROWNS		<b>Acorn Brown</b> RR827 / SS0434
		<b>Pebble Grey</b> RR21 / SS0011			<b>Cottage Red</b> RR29 / SS0758
		<b>Stone Grey</b> RR22 / SS0554	EARTH REDS		<b>Brick Red</b> RR7F2 / SS0742
		<b>Rock Grey</b> RR237 / SS0061			<b>Red Clay</b> RR7G3 / SS0762
		<b>Anthracite Grey</b> RR2H8 / SS0087		COUNTRY YELLOWS	
		<b>Mountain Grey</b> RR23 / SS0036			
		<b>Slate Grey</b> RR2H3 / SS0534			

FOREST GREENS		<b>Silver Fir Green</b> RR5J3 / SS0975
		<b>Leaf Green</b> RR594 / SS0874
		<b>Pine Green</b> RR11 / SS0830
WATER BLUES		<b>Lake Blue</b> RR35 / SS0558
		<b>Ocean Blue</b> RR4F8 / SS0510
METALLIC		<b>Metallic Silver</b> RR40 / SS0045
		<b>Metallic Dark Silver</b> RR41 / SS0044
		<b>Metallic Titanium</b> RR45

**SSAB** on valmistanut terästuotteita rakennusteollisuudelle jo yli 50 vuotta, ja yritys on toiminut ympäristötietoisien, pohjoismaista rypsiöljyä hyödyntävien maalipinnoitettujen terästuotteiden edelläkävijänä ja uudistajana. Tämä ainutlaatuinen, patentoitu ratkaisu pienentää GreenCoat®-tuotteiden ekologista jalanjälkeä merkittävästi ja tekee maalipinnoitettujen GreenCoat®-tuotteiden valikoimasta markkinoiden ympäristötietoisimman vaihtoehdon kattoihin, julkisivuihin ja sadevesijärjestelmiin.

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö, jonka lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on entistä vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä työntekijöitä yli 50 maassa. [www.ssab.com](http://www.ssab.com)

GreenCoat® on ohjelmistossa

**bimobject**

*SSAB ja sen tytäryhtiöt ovat varmistaneet, että tässä julkaisussa olevat tiedot olisivat mahdollisimman tarkkoja. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai harhaanjohtaviksi katsotuista tiedoista. Tuotteidemme käyttöön ja käyttökohteisiin liittyvät ehdotukset ja kuvaukset on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi. SSAB ja sen tytäryhtiöt eivät vastaa mistään ehdotuksiin ja kuvauksiin liittyvistä seikoista.*

*Mitään tämän julkaisun osaa ei saa painaa uudelleen ilman SSAB:n erikseen myöntämää kirjallista lupaa.*

*Tämän esitteen on painanut pohjoismaisella Joutsen-ympäristömerkillä sertijoitu painotalo. Tämä tarkoittaa, että yritys noudattaa tiukkoja ympäristövaatimuksia ja sille on myönnetty pohjoismaisen ympäristömerkin käyttöoikeus.*



Nordic Ecolabel Printed Matter Licence No 341362

#### SSAB Europe Oy

Harvialantie 420  
13300 Hämeenlinna  
Suomi

Puh. +358 20 59 11  
Faksi +358 20 59 25080  
[greencoat@ssab.com](mailto:greencoat@ssab.com)  
[samples.greencoat@ssab.com](mailto:samples.greencoat@ssab.com)

#### SSAB

SE-78184 Borlänge  
Ruotsi

Puh. +46 243 700 00  
Faksi +46 243 720 00  
[greencoat@ssab.com](mailto:greencoat@ssab.com)  
[samples.greencoat@ssab.com](mailto:samples.greencoat@ssab.com)

[ssab.fi/GreenCoat](http://ssab.fi/GreenCoat)

Seuraa GreenCoat®-tuotteita:   

**SSAB**