

# GREENCOAT<sup>®</sup>

## EUROPEISK GARANTI

Denna garanti kompletterar SSABs<sup>1</sup> åtaganden gentemot sina kunder enligt SSABs allmänna leveransvillkor, ALBIF 2000, som gäller vid leveranstidpunkten. Vid bristande överensstämmelse med ALBIF 2000 har detta garantidokument företräde.

Garantin gäller för de färgbelagda stål från SSAB (nedan kallade "produkt") som anges i tabell 1, i de geografiska områden som anges i tabell 2. För att garantin ska gälla måste produkterna bestå av varmförzinkat galvaniserat stål med en zinkvikt på minst 275 g/m<sup>2</sup>, ha baksidesbeläggning och de kulörer och minsta ståltjocklekar som anges i produktdatabladet som finns på [www.ssab.se/GreenCoat](http://www.ssab.se/GreenCoat).

SSAB garanterar att det inte kommer att ske någon perforering av metallen på grund av oxidation. Garantitiderna avseende tekniska egenskaper är upp till 50 år och anges i tabell 1.

SSAB garanterar vidare att beläggningen inte flagnar, spricker eller lossnar från produkten och att det inte uppstår några betydande eller ojämna kulörförändringar (måttliga förändringar kan förekomma och täcks inte av garantin). Produktens livslängd är betydligt längre än garantitiden. Garantitiderna avseende estetiska egenskaper är upp till 25 år och anges i tabell 1.

Garantiperioderna räknas från och med dagen för leverans till kunden av SSAB eller efter 18 månader från tillverkningsdagen, beroende på vilket som infaller först.

### GARANTIVILLKOR

- ▶ För att garantin ska gälla måste felet på färgbeläggningen uppgå till mer än 5 % av den enskilda takytan eller väggen.
  - ▶ Garantin är endast giltig när produkten används för en tillämpning som rekommenderas av SSAB.
  - ▶ Kunden ska alltid följa SSABs anvisningar och rekommendationer om inspektion och underhåll samt produktdatabladet. Databladet och anvisningarna är publicerade på SSABs webbplats ([www.ssab.se/GreenCoat](http://www.ssab.se/GreenCoat)) och kan också fås från SSABs tekniska support på begäran.
  - ▶ Förvaring, paketering och hantering av produkterna måste ske i enlighet med de metoder beskrivna i SSABs guide "Lagringsriktlinjer för GreenCoat<sup>®</sup> färgbelagt stål" ([www.ssab.se/GreenCoat](http://www.ssab.se/GreenCoat)).
- ▶ Garantin gäller inte:
    - baksidesbeläggning.
    - skador orsakade av korrosion som härrör från produktens baksida.
    - om lutningen på tak eller annan yta är mindre än 1:16 (3,6°) eller om vatten inte kan rinna fritt från alla ytor.
    - om produkten har skadats kemiskt eller mekaniskt.
    - kantkorrosion som startar vid perforeringen eller obelagda skärkanter på produkter som utsatts för utomhusmiljö.
    - användning av produkten i miljöer som är starkt förorenade eller med betydande inverkan av klorider eller i subtropiska zoner, till exempel förorenade städer, industriområden, kustområden med hög salthalt eller där det förekommer stark påverkan av vägsalter (C4 eller C5 enligt ISO 9223).
    - för produkter som är i kontinuerlig kontakt med vatten, gips, fuktigt trä eller jord, eller där korrosiva kemikalier eller ångor, kondens och aska, obrunnet cement, cementdamm eller gödsel kan påverka ytan.
    - för skada orsakad av frätande utsläpp från takets högre belägna konstruktioner som avrinning från skorstenar och anhopning av fågelspillning till följd av antenner.
    - om produkten har förvarats oskyddad utomhus före installationen.
    - om infästningar eller tätningsmedel som är olämpliga för den aktuella korrosivitetsskassen används.
    - om skarvtätningen har skadat plåtytan.
    - om skada på produktens färgbeläggning under bearbetningen inte har reparerats omgående genom professionell bättringsmålning.
    - om produkten har skadats genom felaktig bearbetning hos efterföljande tillverkare under eller efter montering.

*1) Med SSAB avses SSAB EMEA AB eller SSAB Europe Oy eller deras dotterbolag, beroende på vilket företag som levererar produkten.*

- om en takrännas lutning understiger 2,5 mm/m eller om en produkt med epoxi istället för dubbelsidig beläggning ingår i ett takavvattningssystem.
- om produkten har skurits med vinkelslip med kapskiva eller annan utrustning som producerar värme.
- om ansamling av smuts eller andra avlagringar och områden som skyddas från regn inte årligen rengjorts på ett professionellt sätt.
- om regelbunden inspektion och underhåll inte har genomförts och dokumenterats.

## KOMPENSATIONSVILLKOR

- ▶ Om kraven är berättigade enligt denna garanti ska SSAB efter eget gottfinnande antingen:
  - återbetala köparen helt eller delvis, med hänsyn tagen till skadan och produktens ålder,
  - reparera produkten genom att måla om den defekta produkten, eller
  - ersätta produkten genom att leverera en ny produkt kostnadsfritt till köparen.
- ▶ Ovanstående kompensation ska ges med det produktsortiment som SSAB har vid kompensations-tidpunkten, vilket kan medföra skillnader i färg och form jämfört med den ursprungliga produkten.
- ▶ Ersättning, reparation eller ny ytbehandling av produkten förlänger inte den ursprungliga garantitiden.

- ▶ SSABs ansvar enligt garantin är begränsad till fakturavärdet på de defekta produkterna.
- ▶ Om inte annat anges i denna garanti är SSAB under inga omständigheter ansvarigt för direkta eller indirekta förluster eller skador till följd av fel på produkten.
- ▶ Endast krav med SSABs direktkunder som förmånstagare beaktas enligt garantin. Kunden ska på egen hand hantera krav från sina egna kunder.
- ▶ Krav måste styrkas med dokumentation som identifierar produkten: beställningsnummer, coilnummer och kopia på fakturan eller annat inköpsdokument krävs.
- ▶ Kravet måste vara SSAB tillhanda så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från det att avvikelserna upptäcktes eller borde ha upptäckts och under alla omständigheter inom garantitiden.


## SÄRSKILDA VILLKOR

Garantin regleras av lagstiftningen i landet där säljaren har sin hemvist. Garantin gäller för alla produkter som säljs av SSAB från och med den 14.2.2022.

Garantin är skriven och utformad på engelska. Den kan översättas till språket i vissa länder inom garantins geografiska tillämpningsområde. Vid bristande överensstämmelse mellan den engelska texten och översättningen till ett annat språk är det den engelska texten som gäller.

Denna dokumentversion ersätter tidigare version daterad 1.5.2021.

**BILD 1** Zoner med olika garantiperioder.



**TABELL 1** Garantitider i år avseende tekniska och estetiska egenskaper för SSABs färgbelagda stål.

Produkt*	ZON 1**		ZON 2	
	Tekniska egenskaper	Estetiska egenskaper	Tekniska egenskaper	Estetiska egenskaper
GreenCoat Hiarc Max	50	25	45	20
GreenCoat Pural BT	50	25	45	20
GreenCoat PLX Pro BT	50	20	45	15
GreenCoat Hiarc	40	25	35	20
GreenCoat Pro BT	40	20	35	15
GreenCoat Mica BT	40	20	35	15
GreenCoat Crown BT	40	15	35	10
GreenCoat Cool	40	15	35	10
GreenCoat RWS Pro BT	30	15	25	10
GreenCoat RWS Pro	30	15	25	10
Nova	30	15	25	10
Rough Matt Polyester	30	10	25	5
Polyester	30	10	25	5

\* Minsta zinkmassa 275 g/m<sup>2</sup>, färgbeläggning på båda sidor, kulörer och minsta ståltjocklek enligt datablad.

\*\* Eftersom UV-strålningen är höjdberoende och ökar vid högre höjd gäller samma garantivillkor för objekt som är belägna mer än 900 m över havet som för zon 2.

**TABELL 2** Garantin är begränsad till produkter som används i något av följande länder.

Land	Zon**	Land	Zon**
Albanien	2	Liechtenstein	1
Andorra	2	Litauen	1
Armenien	2	Luxemburg	1
Österrike	1	Nord-makedonien	2
Azerbajdzjan	2	Malta	2
Vitryssland	1	Moldavien	1
Belgien	1	Monaco	2
Bosnien och Hercegovina	2	Montenegro	2
Bulgarien	2	Nederländerna	1
Kroatien	2	Norge	1
Cypern	2	Polen	1
Tjeckien	1	Portugal	2
Danmark	1	Rumänien	1
Estland	1	Ryssland	1
Finland	1	San Marino	2
Frankrike	1	Serbien	2
Georgien	2	Slovakien	1
Tyskland	1	Slovenien	2
Grekland	2	Spanien	2
Ungern	1	Sverige	1
Island	1	Schweiz	1
Republiken Irland	1	Tadjikistan	2
Italien *	2	Turkiet	2
Kazakstan	2	Ukraina	1
Kirgizistan	2	Uzbekistan	2
Lettland	1	Storbritannien	1
		Vatikanstaten	2

\* Italien, Sydtyrolen: Zon 1. Italien, övriga områden: Zon 2

\*\* Eftersom UV-strålningen är höjdberoende och ökar vid högre höjd gäller samma garantivillkor för objekt som är belägna mer än 900 m över havet som för zon 2.